



Lumago palletbreker

Hyena 1300/170

Hyena 1300/170 - S



Bedankt

Bedankt voor uw interesse in onze machines!

Als u hele/stukken pallets automatisch wilt kunnen verkleinen met een compacte machine, is onze nieuwe palletbreker een unieke optie.



Voordelen:

- verwerken van volumeuze produkten met compacte kleine machine
- schone afvoer direct in bak/bigbag/container
- volumeverkleining tot wel 80%
- flinke besparing op afvoerkosten
- geen palletopslag probleem (Brandverzekering: 10mtr uit gevel)
- opbrengst ipv afvoerkosten
- slechts 7,5 KW geïnstalleerd vermogen
- automatische verwerking
- beveiligd tegen onjuist gebruik
- zeer eenvoudige bediening

Please consider the environment

Lumago is trots om haar klanten een product te kunnen bieden, dat bijdraagt aan het "bewust duurzaam ondernemen" en vermindering van de CO2 uitstoot.



Hyena

Hyena 1300/170

De machine is geschikt voor hele/stukken houten pallets (of andere breekbare materialen) en breekt deze in ca “handgrootte” stukken.

De pallet wordt in zijn geheel boven in de machine ingevoerd, of zijdelings via een handklep. De verwerking is stuks verwerking.

Het gebroken product wordt via een afvoerkanal uit de machine gedrukt. Rechtstreeks in een container/bak/bigbag/zak.

Verwerkings capaciteit ca 10-25 stuks per uur

De machine draait volautomatisch en is voorzien van veiligheidschakelaar en Nood- uitknop. Bij blokkering van de brekeras, door vreemd voorwerp of overbelasting, keert de machine, na 3 vergeefse pogingen, terug naar de beginstand en schakelt automatisch uit.

Tevens schakelt de machine na enkele minuten automatisch uit, als deze leeg is. Middels een keuzeschakelaar kan ook naar handbediening geschakeld worden. De handklep is voorzien van veiligheids deurschakelaar en gasveer.

Nu ook leverbaar in de “S” versie waarmee u pallets kunt verwerken tot 25 stuks per uur.



Technische informatie

Technisch informatie

- Hydraulische aandrijving met 7,5 Kw elektromotor, 400V 50Hz
- Invoeropening 1300 x 170mm
- Hoofdafmetingen L 1600 x B 900 (incl uitvoer trechter 2100mm) x H 1500mm
- Hydraulisch bediende uitdrukschuif
- Uitvoertrechter opening 1300x 450mm
- Onderzijde uitvoeropening op ca 1200mm
- Elektro besturingskast met besturing, hoofdschakelaar, keuzeschakelaar, aan/uit knop en Nood- uitknop
- Machine gemakkelijk verplaatsbaar met heftruck of middels de hijsogen
- Gewicht ca 1400 kg
- Machinehandboek incl.
- Afwerking in RAL 3002 en RAL 7022
- (technische wijzigingen voorbehouden)
- CE gecertificeerd en "Made in Holland"



Financiering

Financiering

Financiering van de aan te schaffen apparatuur

Lumago biedt u ook de mogelijkheid deze apparatuur te leasen.

Indien u interesse heeft, om deze investering in een leaseovereenkomst onder te brengen, zullen wij onze leasepartner ProfLease vragen met u contact op te nemen.

Conditie

Op al onze leveringen zijn uitsluitend de verkoopvoorwaarden van Lumago van toepassing, Een exemplaar is via de onderstaande url te downloaden.



Download hier de algemene voorwaarden

Contact

Contact

Lumago Machinery B.V.
Theo Lubbers
+31 547275062

www.lumago.nl
info@lumago.nl

Adres:

Dammaten 18-5
7472 DJ Goor

Postadres:

Paulus Potterstraat 22
7471 XJ Goor



“Feel free to contact us!”